

Dosi e modalità di applicazione

Trattamenti pre trapianto

Le applicazioni di pre-impianto devono essere effettuate almeno 7 giorni prima del trapianto delle piantine orticole. Applicare **240 l/ha (24 ml/m²)**. La zona di coltivazione deve essere determinata sottraendo dalla superficie totale le aree stradali e i passaggi.

Trattamenti post trapianto

Applicazioni di mantenimento: Nei trattamenti di mantenimento, **BioMass Sugar®** deve essere applicato solo alle piante che sono state in fase di attiva crescita per almeno 3 settimane dopo il trapianto. Mantenere un intervallo tra le successive applicazioni di 2 - 3 settimane. Per ottenere già una buona efficacia si dovrebbero garantire almeno 3 applicazioni durante la stagione.

Applicare **20-40 L/ha (2-4 ml/m²)**. Colture suscettibili: alcune specie (fioricole e cucurbitacee) sono più sensibili ai trattamenti pertanto su queste specie si consiglia di applicare i dosaggi più bassi. La zona di coltivazione deve essere determinata sottraendo dalla superficie totale le strade e i passaggi.

Applicazione

Diluire **BioMass Sugar®** in un rapporto minimo di 1 a 1 con acqua, applicare su terreno umido e ben preparato avanzando ad una velocità tale da garantire una buona copertura.

Per eventuali applicazioni manuali impiegare una soluzione con un rapporto: 1 litro di **BioMass Sugar®** in 9 litri di acqua. Dopo l'applicazione, in tutti i casi, fare seguire 8-10 mm di acqua d'irrigazione (= 8-10 litri di acqua per metro quadro).

NB: Per ottenere i migliori risultati, al momento dell'applicazione, il terreno deve essere ad un livello di umidità pari ad almeno il 60-70% della capacità di campo. Eventualmente somministrare 8-10 mm di acqua.

Conservazione

Tenere la confezione ben chiusa ed al riparo dalla luce. Conservare nell'imballo originale. Conservare a temperature comprese tra 5 e 20 °C.

Specifiche

Carbonio organico (C) di origine biologica sul secco: 43%

(equivalente a 248 g/litro)

Azoto (N) organico sul secco: 0,4%

(equivalente a 2,3 g/litro)

Salinità a 20°C: 133 µS/cm

Granulometria: prodotto fluido (ai sensi dell'All. 2, punto 1.3 del DLgs 75/2010)

Contenuto in torba: 0%

Il prodotto contiene anche:

Anidride fosforica (P₂O₅) totale sul secco 0,23%

Ossido di potassio (K₂O) totale sul secco 2,9%

pH: 6



**BIOMASS
SUGAR**

Fabbricante: Illovo Sugar Limited
Market Development
72 Ballantrae Road
Merebank, Durban, 4052
Repubblica del Sudafrica
Tel.: +27 (31) 450 7840, Fax: +27 (31) 469 4922



Distribuito in esclusiva per l'Italia da:

l.gobbi s.r.l.

Via Vallecaldà, 33
16013 Campo Ligure (GE) - Italia
Tel.: +39 010 920 395 - Fax: +39 010 921 400
e.mail: info@lgobbi.it web: www.lgobbi.it