



Forum® 50WP

Fungicida sistemico locale, attivo contro la peronospora di Vite, Garofano e Gerbera



Dati tecnici

Composizione

100 g di prodotto contengono
50 g di dimetomorf
Formulazione
Polvere bagnabile
Classificazione
N, Pericoloso per l'ambiente
Reg. Ministero Salute
N° 8542 del 30-11-1994
Confezione
Sacchetto da 1 Kg, contenente 5 sacchetti da 200 g
Imballo
Cartone da 12 sacchi

Caratteristiche

È un fungicida che interferisce con i processi biochimici che presiedono alla formazione della parete cellulare del fungo causando la disgregazione della stessa e la conseguente morte del patogeno. Forum 50 WP viene assorbito rapidamente (1-2 ore) dalla foglia e si sposta in modo translaminare dalla pagina superiore a quella inferiore e dal centro verso i margini.

Modalità d'uso

Forum 50 WP rappresenta il partner ideale per produrre la miscela più opportuna per la lotta alla peronospora della vite. Oltre alla possibilità di miscele con folpet, mancozeb e rame, si segnalano le miscele con Polyram DF, Delan WG e Stroby WG.
Il prodotto può essere applicato in tutte le fasi fenologiche della coltura e va utilizzato, in funzione della pressione della malattia, ad intervalli di 10-12 giorni.

Avvertenze

Si consiglia di utilizzare sempre Forum 50 WP insieme ad un antiperonosporico di copertura. Il formulato è miscibile con gli insetticidi e i fungicidi di più comune impiego, ad eccezione di quelli a reazione alcalina.

Forum® 50WP

Campi e dosi d'impiego



Coltura	Patogeno	Dose (g/hl)	Dose (Kg/ha)	Epoca d'impiego	Intervallo di sicurezza (gg)
Vite	Peronospora	40 - 50	0,4 - 0,5	In ogni fase fenologica (in miscela con un partner di copertura opportuno)	10
Garofano, Gerbera	Peronospora	50 - 60	2,3 g/m ² 0,5 - 0,6	Trattamento al terreno subito dopo il trapianto Trattamenti fogliari ogni 10-12 giorni	--