



MALVIN 80 WG

FUNGICIDA IN GRANULI A BASE DI CAPTANO

Composizione:

Captano puro g 80
Coformulanti q.b. a g 100

Formulazione: Granuli idrodispersibili (WG)

CLP : H318 - H317 - H351 - H410 **PERICOLO**

Registrazione: n. 9809 del 2/11/1998

Confezioni - Sacchetto: 10 kg. (cartone 10 pz) - **Sacco:** 10 kg.



FUNGICIDI

Colture	Avversità	Modalità di impiego	Intervallo di sicurezza
MELO, PERO, COTOGNO, NASHI	Ticchiolatura (<i>Venturia inaequalis</i>), Monilia (<i>Monilia sp.</i>)	Dall'inizio della Fioritura: 2 kg/ha Numero massimo di trattamenti: 10/anno	21 giorni
PESCO, NETTARINA	Bolla (<i>Taphrina deformans</i>), Monilia (<i>Monilia sp.</i>), (<i>Wilsonomyces carpophilus</i>).	da ingrossamento gemme a prime foglie distese: 3,75 kg/ha Numero massimo di trattamenti: 1-2; da inizio fioritura a caduta petali: 2,25 kg/ha Numero massimo di trattamenti: 1-2; da inizio invaiatura a frutto maturo: 2,25 kg/ha Numero massimo di trattamenti: 1/anno	21 giorni
ALBICOCCO, SUSINO	Monilia (<i>Monilia sp.</i>), (<i>Wilsonomyces carpophilus</i>).	da ingrossamento gemme a prime foglie distese: 3,75 kg/ha Numero massimo di trattamenti: 1-2; da inizio fioritura a caduta petali: 2,25 kg/ha Numero massimo di trattamenti: 1-2; da inizio invaiatura a frutto maturo: 2,25 kg/ha Numero massimo di trattamenti: 1/anno	21 giorni
CILIEGIO			
POMODORO	Alternaria (<i>Alternaria sp.</i>), Muffa grigia (<i>Botrytis cinerea</i>), Peronospora (<i>Phytophthora infestans</i>)	2,25 kg/ha Numero massimo di trattamenti: 4/anno	21 giorni
FRAGOLA IN SERRA	Muffa grigia (<i>Botrytis cinerea</i>)	1,5 kg/ha Numero massimo di trattamenti: 2/anno	14 giorni

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.

Avvertenze

Gli irroratori usati precedentemente per l'applicazione di sostanze alcaline o oli devono essere lavati accuratamente prima di usare il prodotto.