

FUNGICIDA ANTIPERONOSPORICO CITOTROPICO- TRANSLAMINARE E DI COPERTURA PER VITE E POMODORO

PERGADO R è una nuova formulazione pronta a base di Mandipropamid e Rame ossicloruro in granuli idrodispersibili, a basso contenuto rameico. Mandipropamid è un innovativo fungicida altamente efficace nei confronti degli oomiceti fogliari (peronospora), verso i quali agisce inibendo la germinazione delle zoospore, la crescita del micelio e la sporulazione. È dotato di duplice attività, di contatto e citotropica-translaminare e presenta un'elevata affinità con le cere di foglie e frutti, con evidenti vantaggi in termini di resistenza al dilavamento e persistenza di azione. La formulazione con rame ne fa un prodotto molto flessibile per l'impiego durante tutto il ciclo colturale di vite e pomodoro.

PERGADO R in granuli idrodispersibili è di impiego pratico e sicuro.

FUNGICIDA



Vite



Orticole

COMPOSIZIONE

Mandipropamid 2,5%
Rame metallo da ossicloruro
13,95%

INDICAZIONI DI PERICOLO

N - pericoloso per l'ambiente

FORMULAZIONE

granuli idrodispersibili

NUMERO DI REGISTRAZIONE

14169 del 24.2.12

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO

COLTURE	PATOGENI	Dosi (kg/ha)	EPOCHE D'IMPIEGO	INTERVALLO DI SICUREZZA
Vite	Peronospora (<i>Plasmopara viticola</i>)	4 - 5	Interventi preventivi al verificarsi di condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia e, successivamente, ad intervalli di 10-12 giorni in funzione delle condizioni ambientali e della pressione dell'infezione	21 gg
Pomodoro	Peronospora (<i>Phytophthora infestans</i>)	5	A partire da circa 3 settimane dopo la semina e, comunque, prima della comparsa della malattia, utilizzando un volume d'acqua che assicuri una buona bagnatura	10 gg pomodoro da industria 3 gg pomodoro da mensa

ACCORGIMENTI PER IL CORRETTO IMPIEGO:

Si consiglia di utilizzare PERGADO R in programmi di difesa in alternanza alla linea di prodotti RIDOMIL GOLD.

In questo modo si ottiene un elevato livello di protezione dalla Peronospora durante le fasi di maggiore suscettibilità delle colture e si previene l'insorgenza di fenomeni di resistenza.

Per un controllo contemporaneo dell'Oidio miscelare con TOPAS 10 EC, TOPAS 200 EW, TOPAS COMBI o, nelle aree a minor rischio di oidio, TIOVIT JET.

CONFEZIONI

scatole da **1 kg**
in cartoni da 10 pezzi

scatole da **5 kg**
in cartoni da 4 pezzi

sacchi da **10 kg**

