

POLYRAM DF

Formulazione: Granuli idrodispersibili
Principio Attivo: 71.2 g/h Metiram

Modalità di azione

Utilizzare Polyram DF preventivamente, ovvero iniziare i trattamenti quando vi siano le condizioni climatiche predisponenti la malattia e prima che questa si sia manifestata. Ripetere i trattamenti ogni 5-7 giorni e, in ogni caso, a seguito di piogge. Divieto di utilizzo in serra.

Caratteristiche

È un fungicida che agisce con modalità preventiva nel controllo di numerosi patogeni quali peronospora, ticchiolatura, alternaria ed altri che colpiscono colture arboree, orticole ed ornamentali.

Avvertenze

Per ridurre la caduta anticipata delle foglie (specialmente su Golden Delicious) è opportuno impiegare Polyram DF ogni 20 giorni, anche nei mesi di luglio e agosto. Le seguenti varietà di pero possono risultare sensibili: Butirra d'Estate, Conference, Coscia, Gentilbianca, S. Maria, Spadona.

Classificazione (Icane tossicità)



- Xi - Irritante Precauzioni: i vapori non devono essere inalati e il contatto con la pelle deve essere evitato.



- N - Pericoloso per l'ambiente Precauzioni: le sostanze non devono essere disperse nell'ambiente