

FUNE ROOP STEEL

Le funi sono utilizzate per collegare il palo all'ancoraggio nei sistemi di ancoraggio con tirante posteriore, inoltre sono utilizzate nei sistemi antigrandine quale collegamento longitudinale e trasversale tra i pali, con funzione equilibratrice. Le funi sono formate dall'intreccio di fili di acciaio zincato a caldo, materiale che garantisce **alta resistenza, basso allungamento e durata nel tempo** grazie all'alto

spessore di zinco, evitando così ritesature frequenti o manutenzioni non previste. La quantità dei fili varia in base all'uso ed alla resistenza che si vuole ottenere. Generalmente si utilizzano funi in acciaio composte da 19 fili intrecciati.

La lunghezza delle funi dipende dalla loro posizione nell'impianto e dalla distanza dagli ancoraggi.

Per semplificare l'utilizzo delle funi, l'ufficio **Ricerca & Sviluppo Valente** ha implementato la **Fune Asolata**: si tratta di una fune in acciaio zincato con un'estremità a forma di asola che va infilata nel palo e collegata in tensione all'ancoraggio, per ottenere un sistema di ancoraggio con tirante posteriore molto semplice da montare.

V R O P
S T E E L



FUNE ACCIAIO

	Diametro fune mm	Diametro singolo filo mm	Allungamento massimo %	Massa del rivestimento di zinco g/m ²	Sviluppo 1kg=m	Carico di rottura kg
FIFUA/RV/040080	4	1,3	1	140	13,5	1250
FIFUA/RV/050025	5	1	1	130	8,4	2160
FIFUA/RV/050080	5	1	1	130	8,4	2160
FIFUA/RV/060025	6	1,2	1	150	5,85	3100
FIFUA/RV/060080	6	1,2	1	150	5,85	3100
FIFUA/RV/070025	7	1,4	1	170	4,29	3800
FIFUA/RV/070080	7	1,4	1	170	4,29	3800
FIFUA/RV/080080	8	1,6	1	240	3,29	5300
FIFUA/RV/100080	10	2	4	260	2,1	9500
FIFUP/RV/0406--	4/6	1,3	1	140	9,71	1250
FIFUP/RV/0608--	6/8	1,2	1	150	4,7	3100
FIFUP/RV/0810--	8/10	1,6	1	240	2,75	5300
FIFUP/RV/1012--	10/12	2	4	260	1,84	9500

UTILIZZO FUNI

Ø 4 mm	Frutteto	Spindel, Superspindel
	Vigneto	Guyot, Cordone Speronato, Casarsa
Ø 5 mm	Frutteto	Forma a V e Y
	Vigneto	Guyot, Cordone Speronato, Casarsa
Ø 6 mm	Antigrandine	Struttura Piana
	Frutteto	Pergola
Ø 7 mm	Vigneto	GDC, Cordone Libero
	Antigrandine	Struttura Piana, Capannina

UTILIZZO FUNI ASOLATE

Ø 7 mm	Frutteto	Forma a pergola
	Vigneto	GDC, Cordone Libero
	Antigrandine	Struttura Piana, Capannina



Articolo	Descrizione	Peso
----------	-------------	------

V **ROP**
S T E E L

FIFUA/RV/040080	Fune in acciaio zincato ROPSTEEL a 7 fili ø4 bob. 50 kg	1 kg=13,5 mt
-----------------	---	--------------

FIFUA/RV/050025	Fune in acciaio zincato ROPSTEEL a 19 fili ø5 bob. 25 kg	1 kg=8,4 mt
-----------------	--	-------------

V **ROP**
S T E E L

FIFUA/RV/050080	Fune in acciaio zincato ROPSTEEL a 19 fili ø5 bob. 50 kg	1 kg=8,4 mt
-----------------	--	-------------

FIFUA/RV/060025	Fune in acciaio zincato ROPSTEEL a 19 fili ø6 bob. 25 kg	1 kg=5,84 mt
-----------------	--	--------------

FIFUA/RV/060080	Fune in acciaio zincato ROPSTEEL a 19 fili ø6 bob. 50 kg	1 kg=5,84 mt
-----------------	--	--------------

FIFUA/RV/070025	Fune in acciaio zincato ROPSTEEL a 19 fili ø7 bob. 25 kg	1 kg=4,29 mt
-----------------	--	--------------

FIFUA/RV/070080	Fune in acciaio zincato ROPSTEEL a 19 fili ø7 bob. 50 kg	1 kg=4,29 mt
-----------------	--	--------------

FIFUA/RV/080080	Fune in acciaio zincato ROPSTEEL a 19 fili ø8 bob. 50 kg	1 kg=3,29 mt
-----------------	--	--------------

FIFUA/RV/100080	Fune in acciaio zincato ROPSTEEL a 19 fili ø10 bob. 50 kg	1 kg=2,1 mt
-----------------	---	-------------

V **ROP**
S T E E L

FIFUP/RV/0406--	Fune in acciaio zincato e plastificato ROPSTEEL a 7 fili ø4/6	0,103 x mt
-----------------	---	------------

FIFUP/RV/0608--	Fune in acciaio zincato e plastificato ROPSTEEL a 19 fili ø6/8	0,2128 x mt
-----------------	--	-------------

FIFUP/RV/0810--	Fune in acciaio zincato e plastificato ROPSTEEL a 19 fili ø8/10	0,3636 x mt
-----------------	---	-------------

FIFUP/RV/1012--	Fune in acciaio zincato e plastificato ROPSTEEL a 19 fili ø10/12	0,5435 x mt
-----------------	--	-------------

FIASO/FN/725000	Fune asolata per ancoraggio ø7 unificata lunghezza m 2,5	0,72
-----------------	--	------

FIASO/FN/730000	Fune asolata per ancoraggio ø7 unificata lunghezza m 3	0,85
-----------------	--	------

FIASO/FN/740000	Fune asolata per ancoraggio ø7 unificata lunghezza m 4	1,05
-----------------	--	------

FIASO/FN/750000	Fune asolata per ancoraggio ø7 unificata lunghezza m 5	1,29
-----------------	--	------

FIASO/FN/760000	Fune asolata per ancoraggio ø7 unificata lunghezza m 6	1,52
-----------------	--	------

