

AUXIGER LG è un fitoregolatore liquido ad azione allegante, stimolante e cicatrizzante, è basato su due principi attivi di natura auxinica e consente di intervenire su un ampio spettro di colture quali melo, pero, pesco, zucchini, pomodoro, melanzana, peperone, fragola, olivo, colture floricole ed ornamentali. Il prodotto è in grado di migliorare l'allegagione e la qualità dei frutti, specialmente nelle varietà soggette a scarsa allegagione. AUXIGER LG è particolarmente indicato su alcune cultivar di pero. Stimola la fruttificazione partenocarpica e la formazione di frutti a seme normale. Applicato per via radicale, favorisce l'ingrossamento degli ortaggi da frutto.

Formulazione: Liquida

Composizione

NAD (Amide dell'acido naftilacetico) puro 1,5 g

NAA (Acido alfa naftilacetico) puro 0,6 g

Coformulanti q.b. a 100 g

Numero di registrazione: Reg N° 12114 del 31/05/2006 del Ministero della Salute

Avvertenze: Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.

Campi d'impiego e istruzioni per l'uso



COLTURA

IMPIEGO

DOSAGGIO

TRATTAMENTO

Melo	fogliare 	140-180 ml/hl	Applicare in fioritura come allegante. L'applicazione su stimola l'accrescimento, l'aumento di pezzatura e la precocità di maturazione.
Pero	fogliare 	130-280 ml/hl	Applicare in fioritura come allegante. L'applicazione su stimola l'accrescimento, l'aumento di pezzatura e la precocità di maturazione.
Pesco	fogliare 	50-70 ml/hl	L'applicazione sui frutti stimola l'accrescimento, l'aumento di pezzatura e la precocità di maturazione.
Olivo	fogliare 	50-70 ml/hl	Applicare in fioritura come allegante. L'applicazione su stimola l'accrescimento, l'aumento di pezzatura e la precocità di maturazione.

Zucchini, pomodoro, peperone, melanzana, fragola	fogliare 	50-70 ml/hl	Applicare in fioritura come allegante. L'applicazione su stimola l'accrescimento, l'aumento di pezzatura e la precoce maturazione.
Floricoltura e piante ornamentali	fogliare 	50-70 ml/hl	Anticipa la fioritura.
Gelate	fogliare 	50-70 ml/hl	Effettuare un trattamento preventivo nelle 24 ore precedenti e ripeterlo se il fenomeno si prolunga nel tempo. In caso di inattese intervenire immediatamente.
Orticoltura e floricoltura, fragola	radicale 	200 ml/1000 m ²	–

Confezioni

FLACONI

50 x 100 ml

24 x 500 ml

12 x 1000 ml

TANICHE

4 x 5 L