

PENNCOZEB® DG

Composizione	Mancozeb puro 75%
Formulazione	Microgranuli idrodispersibili
Tempo di sicurezza	7 giorni per pomodoro e patata; 28 giorni per le altre colture

Indice di rischio	Xi - irritante	N° di registrazione	04199 del 17.02.1981
Class. ambientale	N	Confezione	Kg 1 - 10 - 25

© Marchio registrato CEREXAGRI

Colture	Avversità	Dosi g/hL	Note
POMACEE (Melo - Pero)	Ticchiolatura, Glomerella, Septoria, Ruggine, Alternaria, Monilia, Gleodes	150 - 250	
VITE	Peronospora, Escoriosi, Antracnosi e Marciume nero	200 - 250	
POMODORO (in campo ed in semenzaio)	Peronospora, Alternariosi, Septoriosi, Cladosporiosi ed Antracnosi	150 - 200	
PATATA	Peronospora	200	
GAROFANO	Ruggine	200 - 250	
FRUMENTO, ORZO, SEGALE, AVENA	Ruggine, Septoria, Cladosporium, Alternaria, Fusarium, Elminthosporium, Rhizoctonia, Ophiobolus, Cercospora	2-2,5 Kg/Ha	
PIOPPO	Marssonnina e Ticchiolatura	400 - 500	
TABACCO	Peronospora tabacina	100 - 150 200	In semenzaio In pieno campo
ASPARAGO	Ruggini	2,1 Kg/Ha	
ROSA	Peronospora	200-250	

CONCIA DELLE SEMENTI

AVENA, FRUMENTO, MAIS, ORZO, RISO, SEGALE	Brusone, Carboni, Carie, Elmintosporiosi, Fusariosi	150 - 200 g ogni 100 Kg di seme	
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	Cercospora, Fusarium, Mal del Piede, Mal Vinato, Marciume del Cuore, Rizoctonia	250 - 300 g ogni 100 Kg di seme	
ORTAGGI	Fusariosi, Phytium, Rizottoniosi	250 - 300 g ogni 100 Kg di seme	
PATATA	Fusarium, Rizottoniosi, Alternaria	300 - 400 g ogni 100 Kg di seme	
GIRASOLE	Fusarium, Phytium	300 - 350 g ogni 100 Kg seme	

PENNCOZEB® DG, vista la sua azione multisito, previene l'insorgere di fenomeni di resistenza ed è pertanto un cardine della difesa fungicida. Rappresenta anche un partner essenziale per miscele estemporanee con altri fungicidi sistemici e citotropici. La formulazione DG rende il prodotto di facile impiego e stabile in ogni condizione ambientale. Assenza di polveri, ottima dispersibilità e sospensibilità ne completano le caratteristiche.

