

GEOINSETTICIDA MICROGRANULARE PER LA PROTEZIONE DI COLTURE ORTICOLE E INDUSTRIALI


FORCE è un geoinsetticida piretroide attivo contro i principali parassiti del terreno: coleotteri, ditteri, lepidotteri e miriapodi.

Agisce per contatto e ingestione; nella fase di vapore possiede una forte azione repellente che ne aumenta l'efficacia protettiva.

FORCE, disponibile in una formulazione messa a punto e prodotta da Syngenta nei propri stabilimenti, ha una densità apparente di 0,72 g/cm³.

Si raccomanda di tarare opportunamente il microgranulatore al fine di distribuire nel terreno la quantità di FORCE desiderata.

INSETTICIDA



COMPOSIZIONE

Teflutrin 0,5%

FORMULAZIONE

microgranulare (densità apparente: 0,72 g/cm³)

INDICAZIONI DI PERICOLO (CLP)

ATTENZIONE

NUMERO DI REGISTRAZIONE

8189 del 16.3.93



DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO

| COLTURE | PARASSITI | Dosi (kg/ha) | EPOCHE D IMPIEGO | INTERVALLO DI SICUREZZA |
|--|--|------------------------|--|-------------------------|
| Barbabietola da zucchero Colza Girasole Mais Patata Soia Sorgo Tabacco | Ferretto Nottue Bibione degli orti Centopiedi Punteruolo del cavolo Altica Delia Diabrotica | 12 - 15 | Il prodotto può essere distribuito localizzato lungo la fila mediante microgranulatori, oppure a pieno campo (incorporare con una leggera erpicatura). Per eventuali interventi a pieno campo le dosi vanno aumentate proporzionalmente in relazione alla maggior superficie da proteggere. | — |
| Frumento | Maggiolino comune Millepiedi | 10 - 12 | In previsione di forti attacchi parassitari, in particolare su patata ed altre solanacee, effettuare il trattamento in due tempi successivi: un primo alla semina/trapianto alla dose di 15 kg/ha ed un secondo alla sarchiatura/rincazzatura alla dose di 15 kg/ha. | |
| Orticole: asparago, carota, cavolfiore, cavolo cappuccio, cocomero, fagiolino, fagiolo, finocchio, lattuga, melanzana, melone, navone, peperone, pisello, pomodoro, rapa, sedano | Mosca della carota Scutigerella Tipula | 15 - 20 | | |
| Floricole Ornamentali | | 4 - 7 g/m ² | | |

ACCORGIMENTI PER IL CORRETTO IMPIEGO:

FORCE non interferisce negativamente con i più comuni erbicidi, inclusi quelli contenenti solfoniluree.

Su mais in particolare, FORCE non interferisce con gli erbicidi contenenti sostanze attive della famiglia chimica dei trichetoni (es. LUMAX, CAMIX, ELUMIS, CALLISTO, CALARIS).

Non impiegare in serra.

CONFEZIONI

sacchi da 10 kg

